



Επιτοίχιο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου

WIFI Manual

AI-25AIR-25A /AO-25AIR-25A

AI-35AIR-25A /AO-35AIR-25A

AI-50AIR-25A /AO-50AIR-25A

AI-70AIR-25A /AO-70AIR-25A





Αναζητήστε το Smart Life App στο Apple Store και σε άλλα μεγάλα app stores ή σκανάρετε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε το Smart Life App

Λογαριασμός Χρήστη

Δημιουργία Λογαριασμού

1. Πατήστε Sign Up και διαβάστε προσεκτικά τη συμφωνία όρων χρήσης και την πολιτική απορρήτου, για να μεταφερθείτε στη σελίδα εγγραφής.
2. Εγγραφείτε σε λογαριασμό με τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας. Το πεδίο "State / Region" (Χώρα / Περιοχή) συμπληρώνεται αυτόματα και μπορείτε να το αλλάξετε χειροκίνητα. Αφού γίνει η εγγραφή, αυτό το πεδίο δε μπορεί να αλλάξει. Πατήστε στο πλαίσιο "Get Verification Code" (Κωδικός Επιβεβαίωσης).
3. Συμπληρώστε τον κωδικό επιβεβαίωσης που σας στάλθηκε και θα κατευθυνθείτε στη σελίδα δημιουργίας κωδικού πρόσβασης. Δημιουργήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε "Done".

Σύνδεση στο λογαριασμό της εφαρμογής

1. Ανοίξτε την εφαρμογή. Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, πατήστε "Log in" (Σύνδεση), για να κατευθυνθείτε στη σελίδα σύνδεσης.
2. Το πεδίο State / Region συμπληρώνεται αυτόματα και μπορείτε να το αλλάξετε χειροκίνητα.
3. Συμπληρώστε το email ή τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε καταχωρίσει, συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασής σας και ύστερα πατήστε "Log in" (Σύνδεση).

Χρήση Εφαρμογής


Πληροφορίες Περιβάλλοντος

1. Μετά τη συμπλήρωση της τοποθεσίας, οι πληροφορίες καιρού εμφανίζονται στην αρχική οθόνη. Πατήστε "Πληροφορίες καιρού και περιβάλλοντος" για περισσότερες λεπτομέρειες.
2. Αν έχουν προστεθεί στην εφαρμογή αισθητήρες περιβάλλοντος, για παράδειγμα καθαρισμός αέρα, υδρόμετρο, θερμομέτρο, τότε η εφαρμογή παρουσιάζει τα δεδομένα αυτών των συσκευών.
3. Στη σελίδα "Λεπτομέρειες", ο χρήστης μπορεί να οργανώσει και να ταξινομήσει τις πληροφορίες που προβάλλονται.

Προσθήκη Συσκευής

1. Πραγματοποιείτε επαναφορά του δικτύου για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία ζεύξης.


- Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε το κλιματιστικό σε λειτουργία ψύξης «coolingmode» και ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 25oC. Έπειτα πατήστε το κουμπί «Air Flow» 6 φορές.
- Βήμα 2: όταν το λαμπάκι της οθόνης δείχνει «- -» και ο βομβητής ακουστεί δύο φορές, σημαίνει ότι η επαναφορά είναι επιτυχής και η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.




2. Για να κάνετε προσθήκη συσκευής, πατήστε το εικονίδιο "+" στην πάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας ή από τη σελίδα προσθήκης συσκευής. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, οι συσκευές μπορούν να ανιχνευθούν και να προστεθούν αυτόματα ή χειροκίνητα.

Αυτόματη Προσθήκη Συσκευής


1. Αυτή η μέθοδος ενεργοποιεί την αυτόματη αναζήτηση πολλαπλών συσκευών, Bluetooth Gateways, Zigbee Gateways και συσκευές Zigbee συνδεδεμένες στο Gateway. Όλες οι ανιχνευμένες συσκευές μπορούν να προστεθούν με ένα κλικ.



2. Εάν η αναζήτηση λήξει και δεν έχει ανιχνευθεί καμία συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες επίλυσης προβλημάτων και ξαναδοκιμάστε, ή δοκιμάστε να τις εισάγετε χειροκίνητα.




3. Οι συσκευές Wifi μπορούν να ανιχνευθούν μόνο όταν το Wifi είναι ενεργό. Οι κοντινές συσκευές Bluetooth μπορούν να βρεθούν μόνο όταν το Bluetooth είναι ενεργό. Ενεργοποιήστε το Bluetooth ή το Wifi σύμφωνα με τις οδηγίες.



4. Για να επιταχύνετε τη σύνδεση με τις συσκευές Bluetooth, η εφαρμογή υποστηρίζει την αυτόματη ανίχνευση κοντινών συσκευών Bluetooth. Με το άνοιγμα της εφαρμογής, γίνεται αυτόματη ανίχνευση συσκευών Bluetooth και οι ανιχνευμένες συσκευές εμφανίζονται σε ένα κουτί διαλογής.




5. Όταν οι ενδείξεις στο NB-IoT, Wifi και Bluetooth αναβοσβήνουν γρήγορα, αυτές οι συσκευές μπορούν να προστεθούν με τη μέθοδο της αυτόματης αναζήτησης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο, προετοιμάστε το δίκτυο Wifi. Υποστηρίζονται μόνο δίκτυα 2.4GHz.




Χειροκίνητη Προσθήκη Συσκευών Wifi

Επιλέξτε έναν τύπο συσκευής. Στη σελίδα που εμφανίζεται, επιλέξτε τον κωδικό σύνδεσης στο δίκτυο Wifi. Η ανίχνευση τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργή για να ανιχνεύονται αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα Wifi.



Χειροκίνητη Προσθήκη Συσκευών Wifi με λειτουργία AP

1. Εάν χρησιμοποιείτε δίκτυο Wifi 2 ζωνών, που υποστηρίζει 2.4GHz και 5 GHz, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία AP για την προσθήκη συσκευών.
2. Στη λειτουργία AP, ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ενεργοποιήσετε την ένδειξη, η οποία αναβοσβήνει αργά. Πατήστε "Confirm" (Επιβεβαίωση) και έπειτα επιλέξτε "Next" (Επόμενο).




3. Στη λειτουργία AP, στη σελίδα ρύθμισης του Wifi (για κινητές συσκευές), ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wifi Hotspot, ξεκινώντας το SmartLife.

4. Πατήστε στο Wifi Hotspot, για να συνδεθεί η κινητή σας συσκευή.




5. Ύστερα από την επιτυχή σύνδεση, ανοίξτε ξανά την εφαρμογή και ξεκινήστε τη σύζευξη. Το Wifi Hotspot ορισμένων συσκευών ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένο όνομα. Η κινητή συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 2.4GHz.

6. Η σελίδα σύζευξης - σύνδεσης συσκευών εμφανίζεται ξανά και η διαδικασία σύζευξης συνεχίζεται. Αφού προστεθεί η συσκευή, ο χρήστης μπορεί να εξατομικεύσει το όνομά της και να ορίσει το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή. Το όνομα της κάθε συσκευής μπορεί να περιέχει έως 64 χαρακτήρες.




7. Αν η σύζευξη αποτύχει, ακολουθήστε τις οδηγίες επίλυσης προβλημάτων που ακολουθούν παρακάτω.




Χειροκίνητη Προσθήκη Συσκευών Bluetooth ή συσκευών με συνδυασμό Wifi και Bluetooth χαμηλής ενέργειας

1. Για συσκευές Bluetooth ή συνδυασμό Wifi και Bluetooth χαμηλής ενέργειας (LLE), ενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή. Οι συσκευές οι οποίες είναι έτοιμες για σύζευξη θα εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Οι συσκευές με πρωτόκολλο beacon υποστηρίζονται. Η υποστήριξη για συσκευές beacon ισχύει για "έξυπνες" συσκευές, για χαμηλή απόδοση και σχετική ασφάλεια.



2. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε. Στη σελίδα ρύθμισης του Wifi, εισάγετε τον κωδικό σύνδεσης του δικτύου. Περιμένετε να συνδεθεί η συσκευή για να συνεχίσετε με τη σύζευξη.



Εμφάνιση Συσκευών

Στην αρχική σελίδα, ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις διαθέσιμες συσκευές, ή να δει τις συσκευές ανά δωμάτιο. Πατήστε στο εικονίδιο "..." στη δεξιά μεριά της σελίδας. Στο μενού που εμφανίζεται, δείτε τις συσκευές σε λίστα ή σε πλέγμα. Ο χρήστης μπορεί να ταξινομήσει τις εμφανιζόμενες συσκευές.

Διαχείριση Συσκευών και Δωματίων


1. Για να διαχειριστείτε τις συσκευές, πατήστε στο εικονίδιο "..." δίπλα στις συσκευές στην αρχική σελίδα. Πατήστε "Device Management" (Διαχείριση Συσκευών). Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, το εικονίδιο της κάθε συσκευής μπορεί να "συρθεί", ώστε να ταξινομήσετε τη σειρά εμφάνισης των συσκευών. Ο χρήστης μπορεί επίσης να πατήσει παρατεταμένα μία συσκευή, για να πλοηγηθεί στη σελίδα διαχείρισης συσκευών. Μπορεί επίσης να επιλέξει και να διαγράψει πολλαπλές συσκευές με την ίδια κίνηση.

2. Για τη διαχείριση δωματίων, πατήστε το εικονίδιο "..." δίπλα στις συσκευές στην αρχική σελίδα. Πατήστε το εικονίδιο διαχείρισης στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας. Για να ταξινομήσετε τη σειρά εμφάνισης των δωματίων, σύρετε το εικονίδιο "≡" στη δεξιά μεριά από το όνομα των δωματίων. Για να αφαιρέσετε ένα δωμάτιο, πατήστε το εικονίδιο "-".

3. Στη λίστα συσκευών, εάν κάποια συσκευή είναι γκρι, η συσκευή είναι ανενεργή.


Γρήγορη Χρήση Κοινών Χαρακτηριστικών

1. Η σειρά σε λίστα και η σειρά σε πλέγμα, μπορούν να οριστούν από την αρχική σελίδα και η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από το πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.




Είσοδος στο Περιβάλλον Ελέγχου Συσκευών

2.1. Στο πάνω κεντρικό μέρος του περιβάλλοντος ελέγχου, εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας του κλιματιστικού και η θερμοκρασία χώρου. Πατήστε τα εικονίδια "-" και "+" στο κάτω μέρος για να ρυθμίσετε και να θέσετε την επιθυμητή θερμοκρασία του κλιματιστικού και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. (Η ρύθμιση θερμοκρασίας κυμαίνεται από τους 16°C μέχρι τους 32°C στην αυτόματη λειτουργία και στις λειτουργίες cooling και heating. Η θερμοκρασία δε μπορεί να ρυθμιστεί στις λειτουργίες αφύγρανσης και παροχής αέρα.)




2.2. Υπάρχουν 5 λειτουργίες:

- Auto
- Cooling
- Heating
- Dehumidification
- Air Supply




Και 4 ταχύτητες αέρα:

- Auto
- Low Wind
- Medium Wind
- High Wind




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα αέρα είναι μόνιμα στο "Low Wind" στη λειτουργία "Dehumidification".

2.3. Πατήστε το εικονίδιο του χρονόμετρου για αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση από 1 έως 24 ώρες. Πατήστε το εικονίδιο "Other" (Άλλο) για να το βάλετε σε λειτουργία "sleep", κίνηση πάνω - κάτω και κίνηση δεξιά - αριστερά. (Στη λειτουργία "Dehumidification" η κίνηση πάνω - κάτω είναι μόνιμα ρυθμισμένη).




Εναλλαγή Δικτύων

1. Στη διαχείριση συσκευής, πατήστε το εικονίδιο "Device Network" (Δίκτυο Συσκευής). Στη σελίδα που θα ανοίξει, πατήστε το κουμπί "Alternate Network" (Εναλλαγή Δικτύου)



2. Επιλέξτε την εναλλαγή δικτύου, εισάγετε τον κωδικό Wifi και πατήστε "Confirm" (Επιβεβαίωση). Αν το τρέχον δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στο εναλλακτικό δίκτυο.

Αυτό το χαρακτηριστικό ισχύει μόνο για συσκευές Wifi. Το λογισμικό πρέπει να είναι ενημερωμένο με την τελευταία έκδοσή του, για να είναι διαθέσιμο αυτό το χαρακτηριστικό. Το λογισμικό αναβαθμίζεται και θα είναι σύντομα διαθέσιμο.



Επαναφορά Δικτύου

Εάν το κόκκινο λαμπάκι ένδειξης στη συσκευή Wifi δεν αναβοσβήνει γρήγορα, τότε πρέπει να γίνει επαναφορά δικτύου.

1. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το κλιματιστικό στη λειτουργία "Cooling" και να θέσετε τη λειτουργία στους 25°C. Ύστερα πατήστε το κουμπί "Air Flow" 6 φορές.

2. Αφού το λαμπάκι της οθόνης δείξει το εικονίδιο "- -" και χτυπήσει το buzzer 2 φορές, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το μετά από 5 δευτερόλεπτα. Τότε, το εικονίδιο για το "Cloud" θα εμφανιστεί, που σημαίνει πως το κόκκινο λαμπάκι ένδειξης στη συσκευή Wifi θα αναβοσβήνει γρήγορα. Έτσι θα ξέρετε πως η επαναφορά δικτύου έγινε επιτυχώς.


2.1. Εάν θέλετε να αλλάξετε το δίκτυο, να δεσμεύσετε ή να αποδεσμεύσετε μία συσκευή και να συνδεθείτε στο δίκτυο ξανά, πρέπει να γίνει πρώτα επαναφορά δικτύου.

2. Η διαμόρφωση της εφαρμογής θα έχει ολοκληρωθεί όπως στις παραπάνω εικόνες. Τα ονόματα των συσκευών, η σειρά των συσκευών και των δωματίων μπορούν να αλλάξουν.

3. Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο μία λειτουργία, που είναι και η προκαθορισμένη λειτουργία (γρήγορο αναβόσβημα) και δεν υποστηρίζει την λειτουργία "AP" (αργό αναβόσβημα) ούτε τη λειτουργία διαμόρφωσης από το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού επαναφοράς (όπως στις οδηγίες "Πως να κάνετε το λαμπάκι να αναβοσβήνει αργά ή γρήγορα, όπως αναγράφεται από την εφαρμογή. Η λειτουργία "AP" ή η λανθασμένη επαναφορά λειτουργίας, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή.

Φωνητικές Υπηρεσίες Τρίτων

Επιλέξτε Me > Third Party Voice Services > More. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, συνδέστε την εφαρμογή με μία εξωτερική φωνητική υπηρεσία.



WIFI FUNCTION USER MANUAL



This description is applied to Air Conditioners with Wi-Fi function. Please read the manual carefully before using the product and keep it for future reference.



Search for Smart Life in Apple's App Store and other major app stores or scan the following QR code to download the Smart Life app.

User accounts

Register an account

1. Tap Sign Up and carefully read and agree on the User Agreement and Privacy Policy to go to the Register page.
2. Register an account with an email address or mobile phone number. The State/Region field value is automatically specified and can also be manually changed. However, after the account is registered, this field value cannot be changed. Tap Get Verification Code.
3. Enter the returned verification code to navigate to the password setting page. Set a password as required and tap Done.

Log in with the app account

1. Open the app. If you have registered an account of the app, tap Log In to go to the login page.
2. The State/Region field value is automatically specified and can also be manually changed.
3. Enter the registered mobile phone number or email address and the password and tap Log In.

Use the app

View environment information

1. After the home information and location are completed, the weather and environment information appears on the Home page. Tap the weather and environment information section to view more details.
2. If environmental sensors have been added to the app, for example, the air purifier, hygrometer, and thermometer, the app displays the environmental information provided by these devices.
3. On the detail page, the homeowner or administrator can drag and sort the displayed items.


Add a device

1. Reset the network to make sure the device has entered pairing mode.

Step 1) Use the remote controller to set the AC to "Cooling Mode" and set the temperature to 25°C, then click the "Air Flow" button 6 times.


Step 2) When the display lamp board shows "--", and buzzer rings twice, it means reset is successful, and the device has entered pairing mode.

2. Tap Add Device or the plus icon (+) in the top right corner on the Home page to go to the device adding page. On the Add Device tab that appears, devices can be automatically found or manually added.




Automatically add devices


1. This method enables simultaneously searching for multiple devices, including Wi-Fi devices, Bluetooth gateways, Bluetooth mesh devices, Zigbee gateways, and Zigbee devices connected to the gateway. All devices found can be added with one tap.



2. If the search times out and no devices are found, follow the instructions to troubleshoot the issue and try again, or try to manually add devices.g and sort the displayed items.




3. Wi-Fi devices can be found only when Wi-Fi is enabled. Nearby Bluetooth devices can be found only when Bluetooth is enabled. Tap Turn on Wi-Fi or Turn on Bluetooth to enable Wi-Fi or Bluetooth as instructed.



4. To accelerate pairing with Bluetooth devices, the app supports the automatic discovery of nearby Bluetooth devices. Once the Home page is opened, the app automatically searches for Bluetooth devices pending pairing and shows discovered Bluetooth devices in a dialog box.




5. When the indicators on Narrowband Internet of Things (NB-IoT), Wi-Fi, and Bluetooth devices are blinking quickly, these devices can be added in the Auto Scan method. To use this method, prepare a Wi-Fi network. Only 2.4 GHz Wi-Fi networks are supported.




Manually add Wi-Fi devices

Select a device type. On the page that appears, enter the password for connecting to the 2.4 GHz Wi-Fi network. The location permission must be granted to automatically find Wi-Fi networks.




Manually add Wi-Fi devices in AP mode

- 1.If a dual-band network that supports both 2.4 GHz and 5 GHz bands is used, the AP mode can be used to add devices.
- 2.In AP mode, follow the instructions to enable the indicator to blink slowly, select Confirm the indicator is blinking slowly, and then tap Next.




- 3.In AP mode, on the Wi-Fi setting page of the mobile phone, find the Wi-Fi hotspot starting with SmartLife.




- 4.Tap the Wi-Fi hotspot to connect the mobile phone to it.
- 5.After a successful connection, go back to the app to start pairing. The Wi-Fi hotspots of certain devices might use a custom name. The mobile phone must be connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network.

6.The device pairing page on the app appears again and the pairing process continues. After the device is added, the user can customize the device name and specify the room where the device is located. A device name can contain a maximum of 64 characters.




7.If pairing fails, apply the tips in the following third figure from the left to troubleshoot the issues.




Manually add Bluetooth devices or devices over Wi-Fi and Bluetooth LE combo

1.For Bluetooth devices or devices over Wi-Fi and Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) combo, power on the device first. Then, enable Bluetooth on the mobile phone and open the app. The devices that are ready for pairing will be displayed on the app.
Support for beacon protocols is added to Bluetooth devices. The beacon broadcast solution applies to smart devices that require optimal price performance and moderate security.



2.Select the device to be added. On the Wi-Fi setting page, enter the password for connecting to the 2.4 GHz Wi-Fi network. Wait for the device to automatically complete pairing.



Manage lists of devices an rooms

View devices


On the Home page, the user can view all devices or view devices by room. Tap the More icon (...) on the right side of the page. On the menu that appears, view devices in a list view or a grid view. e homeowner or administrator can drag and sort the displayed items.

Manage devices and rooms

1. To manage devices, tap the More icon (...) next to the devices on the Home page. Tap Device Management. On the page that appears, a device icon can be dragged to sort the display order of the devices. The user can also press and hold press a device on the Home page to navigate to the page for device management. Multiple devices can be selected and deleted in the same operation.
2. To manage rooms, tap the More icon (...) next to the devices on the Home page. Tap Room Management. On the page that appears, tap the management icon in the top right corner of the page. To sort the display order of a room, drag the hamburger button (≡) on the right side of the room name. To remove a room, tap the minus icon (-) before the room.
3. In the device list, if a device is grayed out, the device is offline. Otherwise, the device is online.


Quickly use common features

1. The grid view and list view can be set on the home page, and the device can be turned on or off by touching the switch icon.




2. Enter the device control interface


2.1 The upper center of the control interface displays the current set temperature of the air conditioner and the indoor ambient temperature. Touch the “- and +” icons below to adjust the set temperature of the air conditioner, and touch the switch icon to turn the device on or off. (The Temperature adjustment range is “16° C-32° C” under the auto, cooling and heating modes; the temperature cannot be adjusted under the dehumidification and air supply modes)



2.2 There are 5 working modes: "Auto, Cooling, Heating, Dehumidification, Air Supply", and 4 wind speed options are "Auto, Low Wind, Medium Wind, High Wind" (Note: The wind speed is fixed at low wind in dehumidification mode.).




2.3 Touch the timer icon to set the air conditioner to turn off after "1-24 hours" or turn on after "1-24 hours". Touch the "Other" icon to set the air conditioner to enter sleep mode or strong mode, up and down swing and left and right swing (in dehumidification mode, the up and down swing is fixed and immovable).




Change networks

1. Tap Device Network on the device management page. On the Device Network Information page, tap Alternate Network.



2. Select the alternate network to be used, enter the Wi-Fi password, and tap Confirm. If the current network is unavailable, the device will be automatically connected to the alternate network. This feature only applies to Wi-Fi devices. The firmware must be updated to the latest version before this option is available on the device management page. The firmware is being developed and will be supported in the near future.



Reset the network

If the red indicator light on the Wi-Fi module does not blink rapidly, then we should reset the network.


Step1: Use the remote controller to set the AC to “Cooling Mode” and set the temperature to 25°C, then click the “Air Flow” button 6 times.

Step2: After the display lamp board shows “--”, and buzzer rings twice, turn the power off and turn on after 5s. At this time, the Cloud icon of display lamp board is off, it means the red indicator light on the Wi-Fi module blinks rapidly, which in turn means the reset is successful.

1. If you would like to change the network, bind a device or remove the binding and connect the network again, you should reset the network first.
2. App configuration will be completed as shown in Fig.23. Successful configuration will appear as shown in Fig.24. Names of devices that have been configured successfully can be changed, and the locations of the rooms where the corresponding devices also can be selected.
3. Note: This device only supports one configuration that is Default mode (rapid flashing). It does not support AP mode (slow flashing) and does not support configuration reset by long-pressing the “reset button” (such as the instructions “How to make light blinks rapidly/ slowly blink” indicated by the APP). AP mode or incorrect reset operation can cause the device to malfunction.

Third-party voice services

Choose Me > Third-Party Voice Services > More. On the page that appears, bind the app with a third-party voice assistant.





Επιτόχιο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου

**DK PANCLIMA IKE
AIR CONDITIONING & HEATING SYSTEMS**

**Γραφεία Αθήνας
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564 Άλιμος
174 56 Αθήνα T 216 800 90 90**

**Γραφεία Θεσσαλονίκης
Philippos Business Center
Αγ. Αναστασίας 8 & Λαέρτου Πυλαία
555 35 Θεσσαλονίκη T 2316 004 020**

**e-mail:info@panclima.gr
www.panclima.gr**